

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2026 № 384

Об утверждении Плана действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Островского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», руководствуясь ст. ст. 28, 29, 37 Устава Островского муниципального округа, Администрация Островского муниципального округа

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Островского муниципального округа (далее - План).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Островский муниципальный округ» в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Островского муниципального округа Ю.А. Колпинскую.

Глава Островского
муниципального округа

Верно: управляющий делами



Д. М. Быстров

О. В. Затравкина

**План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения
в населённых пунктах на территории Островского муниципального округа**

1. Общие положения

План определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, органа местного самоуправления и потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на единственных источниках теплоснабжения в населённых пунктах на территории Островского муниципального округа.

Настоящий План действий разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 01.03.2025) «О теплоснабжении»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

Порядок разработан в целях:

- организации обеспечения потребителей тепловой энергией при условии выхода из строя единственного источника теплоснабжения;
- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения на территории муниципального округа;
- мобилизации усилий по ликвидации аварий и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;
- минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального округа.

**2. Сценарий действий при выходе из строя единственного источника
теплоснабжения**

План составляется для определения возможных сценариев развития

событий при технологическом нарушении на единственном источнике теплоснабжения в населенном пункте и создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий.

Наиболее вероятными причинами возникновения технологических нарушений в работе системы теплоснабжения Островского муниципального округа могут послужить:

1. неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения);
2. человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных);
3. прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
4. внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;
5. внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты).

Единственные источники теплоснабжения, расположенные в населенных пунктах муниципального округа, принадлежат теплоснабжающим организациям, которые являются едиными теплоснабжающими организациями.

№ п/п	Наименование котельной, адрес	Вид топлива	Подключе нная нагрузка, Гкал/час
1	Котельная № 1, г. Остров, ул. 111 стрелковой дивизии, д. 1	природный газ	18,399
2	Котельная № 2, г. Остров, ул. 1 Мая, д. 41	природный газ	0,059
3	Котельная № 3, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 18а	уголь	0,143
4	Котельная № 4, г. Остров, ул. Луговая, д. 1а	природный газ	9,186
5	Котельная № 5, Островский муниципальный округ, Гороховое озеро	уголь, дрова	0,349
6	Котельная № 6, г. Остров, ул. Учебный городок, д. 3	уголь, дрова	0,183
7	Котельная № 7, г. Остров, ул. Большая Пионерская, д. 6а	уголь, дрова	0,223
8	Котельная № 9, Островский муниципальный округ, д. Карпово	уголь, дрова	0,604
9	Котельная № 10, Островский муниципальный округ, д. Городище	уголь, дрова	0,205
10	Котельная № 11, Островский муниципальный округ, д. Малая Губа	уголь, дрова	0,421
11	Котельная № 12, Островский муниципальный округ, д. Елины	уголь, дрова	0,162
12	Котельная № 14, Островский муниципальный округ, д. Елины	уголь, дрова	0,243

	округ, с. Воронцово (интернат)		
13	Котельная № 15, Островский муниципальный округ, д. Дуловка	уголь, дрова	0,106
14	Котельная № 16, г. Остров, ПМК	уголь, дрова	0,262
15	Котельная № 18, Островский муниципальный округ, д. Заборовье	дрова	0,147
16	Котельная № 19, г. Остров, СОМ	уголь	0,934
17	Котельная № 20 Островский муниципальный округ, д. Шики, ул. Школьная	уголь, дрова	0,223
18	Котельная № 21, Островский муниципальный округ, д. Крюки	щепа, дрова	1,589
19	Котельная № 22 Островский муниципальный округ, с. Воронцово, ул. Григорьева, д.22	уголь, дрова	0,131
20	Котельная № 24 Островский муниципальный округ, д. Рубилово	уголь, дрова	0,073
21	Котельная № 26 Островский муниципальный округ, д. Дуловка, ул. Звездная, д. 1	уголь, дрова	0,036
22	Котельная № 28 Островский муниципальный округ, д. Елины	древесные гранулы	0,066
23	Котельная № 29, Островский муниципальный округ, д. Заборовье	уголь, дрова	0,04
24	Котельная № 30, Островский муниципальный округ, д. Подмогилье	дрова	0,041
25	Котельная № 22, г. Остров, ул. Загородная, в/г 424/4	уголь	1,045
26	Котельная, г. Остров, ул. Освобождения, д. 84А	уголь	0,487
27	Котельная № 51, г. Остров, ул. Большая Пионерская, д. 49а	природный газ	2,821
28	Котельная, г. Остров, кв-л 3 Остров, д. 24	природный газ	15,225

При возникновении технологических нарушений в работе системы теплоснабжения и выхода из строя единственного источника теплоснабжения в границах указанных населенных пунктов вводится режим повышенной опасности или режим чрезвычайной ситуации в зависимости от конкретной ситуации.

Рекомендовать Главе Островского муниципального округа, либо Первому заместителю Главы Островского муниципального округа обеспечить всестороннее жизнеобеспечение населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, организовать оповещение жителей, которые отапливаются от котельных, о возможности расположения в пунктах обогрева, установленных в указанных населенных пунктах, либо в пунктах временного размещения.

Рекомендовать Управлению образования муниципального округа организовать перевод на семейное обучение воспитанников дошкольных

учреждений, либо перевести в дежурные группы, обогреваемые безопасными электрическими приборами. Учащихся школьных учреждений до устранения технологических нарушений на единственных источниках теплоснабжения перевести на дистанционное обучение.

Рекомендовать теплоснабжающим организациям незамедлительно приступить к работам по восстановлению работоспособности единственных источников теплоснабжения в случае наступления ЧС по причинам 2 и 4 пункте 2 настоящего Плана.

В случае наступления ЧС по причинам 1,3,5 создать комиссию, определить возможности и сроки восстановления, источники финансирования.

3. Рекомендуемый порядок взаимодействия при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

3.1. При поступлении в ЕДДС муниципального образования сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса потребителей дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей ресурсоснабжающей организации.

3.2. При поступлении в ДДС организаций сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:

- 1) направить к месту аварии аварийную бригаду;
- 2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи вышестоящему руководству предприятия и дежурному ЕДДС муниципального образования;
- 3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

3.3. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

- 1) до прибытия на место аварии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на участке – диспетчер ДДС организации, на объекте которой произошла авария;
- 2) после прибытия – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта.

3.4. О принятом решении и предположительном времени на восстановление подачи ресурса потребителям диспетчер ДДС организации немедленно информирует соответствующие ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, иные объекты социальной сферы, прочих потребителей, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС.

3.5. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей организации по согласованию с ответственным лицом органа местного самоуправления.

3.6. При возникновении неисправностей и аварий на сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее

водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на органы местного самоуправления и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций соответствующего муниципального образования.

3.7. В случае нарушения условия жизнедеятельности более 50 человек и свыше чем на сутки, когда температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °С в холодный период, информация о такой чрезвычайной ситуации передается органом местного самоуправления муниципального образования посредством единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»):

- в уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации;
- в МЧС.

3.8 Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения.

N п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С			
			0	-10	-20	более -20
1.	Отключение отопления	2 часа	18	18	15	15
2.	Отключение отопления	4 часа	18	15	15	15
3.	Отключение отопления	6 часов	15	15	15	10
4.	Отключение отопления	8 часов	15	15	10	10

3.9. При необходимости для ликвидации аварий используются резервы финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий и резерв материальных ресурсов, зарезервированных для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжения муниципального образования.

3.10. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает уполномоченному лицу органа местного самоуправления муниципального образования и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для привлечения резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования.

3.11. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ЕДДС, ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, объекты социальной сферы.